


■ LTM 1120NX-2 〈LIEBHERR〉





■外觀寸法

单位: mm

カウンターウェイト




*サスペンションを100mm下げた状態 (+150mm/-100mm)



本機は、公道を走行する場合、メインブーム
およびカウンターウェイトなどをはずし、走
行しなければなりません

■走行軌跡図（リアステアリング操作時）


单位: mm





LTM 1120NX-2 (LIEBHERR)

■揚程(メインブーム)



注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
① 地盤の強度、地震による影響
② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は折りたたみ式ジブを取り除いた状態の値です。
- 5 83 トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

LTM 1120NX-2 <LIEBHERR>



■メインブーム定格総荷重表



11.5m-52m



360°



35t

メインブーム 作業半径(m)	長さ	11.5m	15.2m	19m	22.7m	26.4m	30.1m	33.9m	37.6m	41.3m	45m	48.8m	52m
2.5	120												
2.7	106												
3	101	83											
3.5	89	83	75	71									
4	79	79	75	71	68								
4.5	72	72	68	65	63	57							
5	67	67	64	62	59	54	46						
6	59	58	57	54	52	51	43	36	31				
7	52	51	51	49	47	46	41	34	29.2	24.6			
8	45.5	43.5	44	44	42.5	41.5	38.5	32	27.8	23.5	20.7		
9	39.5	38	38.5	38.5	38.5	38	37	30.5	26.3	22.5	19.8	15.9	
10			34	34	35	35	34.5	28.7	24.9	21.4	19	15.4	12.6
12			27.5	28	28	27.8	27.4	25.4	22.5	19.6	17.6	14.5	11.8
14				23	23	22.8	22.3	21.9	20.2	17.9	16.4	13.8	11.1
16				19.2	19.2	19	18.5	18.5	17.5	16.2	15.1	13.2	10.5
18					16.3	16	15.7	16	15.4	14.7	13.8	12.3	10
20						13.7	14.1	13.7	13.2	12.8	12.6	11.4	9.4
22						11.9	12.3	11.8	11.3	11.3	11.2	10.6	8.9
24						10.4	10.7	10.5	10.4	10	9.7	9.8	8.4
26							9.5	9.3	9.1	9	8.9	8.7	7.8
28							8.5	8.5	8.1	8.1	8	7.6	7.3
30								7.6	7.4	7.2	7.1	6.7	6.6
32									6.7	6.4	6.2	5.9	5.9
34									6.1	5.8	5.7	5.3	5.3
36										5.3	5.1	4.8	4.8
38										4.9	4.7	4.4	4.4
40											4.3	4	4
42											3.9	3.6	3.6
44												3.3	3.2
46												3	2.9
48													2.6
ブーム 伸長率 (%)	I	0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/46/ 0	46/46/ 0	46/ 0	92/46/ 0	92/46/ 0	92/46/ 0	92/46	92	100
	II	0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	92/46/46	46/46	46/46/46	92/46/46	92/46/92	92/92	92	100
	III	0	0/ 0/ 0	0/46/ 0	0/46/46	46/46/46	46/46	46/46/46	46/46/92	92/92/92	92/92	92	100
	IV	0	0/46/ 0	0/ 0/46	0/ 0/46	0/46/46	46/46	46/46/92	46/92/92	46/92/92	92/92	92	100
	V	0	0/ 0/46	0/ 0/46	0/ 0/46	0/ 0/46	46/92	46/92/92	46/92/92	46/92/92	46/92	92	100

*後方吊り

TAB 171269/271



11.5m-52m



360°



26t

メインブーム 作業半径(m)	長さ	11.5m	15.2m	19m	22.7m	26.4m	30.1m	33.9m	37.6m	41.3m	45m	48.8m	52m
3	83												
3.5	83	75	71										
4	79	75	71	68									
4.5	72	68	65	63	57								
5	67	64	62	59	54	46							
6	56	56	54	52	51	43	36	31					
7	47.5	48	48	47	46	41	34	29.2	24.6				
8	41	41.5	41	41.5	40	38	32	27.8	23.5	20.7			
9	35	36	35.5	36.5	34.5	33	30.5	26.3	22.5	19.8	15.9		
10		31.5	32	31.5	30.5	28.8	27.5	24.9	21.4	19	15.4	12.6	
12		24.8	25.3	25.1	24.1	23	22.4	20.9	19.6	17.6	14.5	11.8	
14			20.4	20.4	19.8	19.2	18.7	17.7	16.9	16.4	13.8	11.1	
16			16.9	16.9	16.6	16.6	15.7	14.8	14.8	14.1	13.2	10.5	
18				14.2	14.1	14.3	13.5	13.1	12.6	12.5	12.1	10	
20				12.2	12	12.3	12	11.6	11.4	11.1	10.5	9.4	
22					10.3	10.6	10.6	10.1	10	9.7	9.1	8.9	
24					9	9.2	9.4	9.1	8.9	8.5	7.9	7.8	
26						8.5	8.1	8.1	7.8	7.5	7	6.8	
28						7.6	7.2	7.1	6.8	6.5	6	6	
30							6.5	6.3	5.9	5.7	5.3	5.2	
32								5.6	5.3	5.1	4.6	4.6	
34								5.1	4.7	4.5	4.1	4	
36									4.3	4	3.6	3.5	
38									3.9	3.6	3.2	3.1	
40										3.2	2.8	2.7	
42										2.9	2.4	2.4	
44											2.1	2.1	
46											1.8	1.8	
48												1.5	
ブーム 伸長率 (%)	I	0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/46/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/46/ 0	92/46/ 0	92/46/ 0	92/46	92	100
	II	0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	92/46/ 0	46/46/ 0	92/46/46	92/46/46	92/46/92	92/92	92	100
	III	0	0/ 0/ 0	0/46/ 0	0/46/46	46/46/92	46/46/46	46/46/92	46/46/92	92/92/92	92/92	92	100
	IV	0	0/46/ 0	0/ 0/46	0/ 0/46	0/46/46	46/46/92	46/46/92	46/92/92	46/92/92	92/92	92	100
	V	0	0/ 0/46	0/ 0/46	0/ 0/46	0/46/46	46/92/92	46/92/92	46/92/92	46/92/92	46/92	92	100

TAB 171272

ROUGH TERRAIN CRANE
ALL TERRAIN CRANE
CRAWLER CRANE
TRUCK / TRAILER
CONSTRUCTION EQUIPMENT

塩浜運送株式会社

ALL TERRAIN CRANE

オールテレーンクレーン



LTM 1120NX-2 <LIEBHERR>

■メインブーム定格総荷重表



11.5m-52m



360°



15t

メインブーム 作業半径(m)		11.5m	15.2m	19m	22.7m	26.4m	30.1m	33.9m	37.6m	41.3m	45m	48.8m	52m
ブーム 伸長率 (%)	I	0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/ 0/ 0	92/46/ 0	92/46/ 0	92/46	92	100
	II	0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/ 0/ 0	92/46/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	92/92/46	92/92/92	92/92	92	100
	III	0	0/ 0/ 0	0/46/ 0	0/46/ 0	46/46/ 0	46/46/46	46/92/92	46/92/92	46/92/92	92/92	92	100
	IV	0	0/46/ 0	0/ 0/46	0/46/46	0/46/92	46/46/92	46/92/92	46/46/92	46/92/92	92/92	92	100
	V	0	0/ 0/46	0/ 0/46	0/46/92	0/46/92	46/92/92	46/46/92	46/46/92	46/46/92	46/92	92	100
	3	83											
	3.5	77	68	64									
	4	70	68	64	61								
	4.5	64	64	64	59	51							
	5	58	58	57	55	49.5	41.5						
	6	47	48	47	43.5	42.5	39	33	28				
	7	39	39.5	38	37.5	35	32.5	30.5	26.6	22.3			
	8	32.5	33	33.5	31.5	29.8	28	26.5	24.7	21.4	18.9		
	9	27.3	28.4	28.5	27.1	25.7	24.2	23.5	22.1	20.4	18	14.5	
	10		23.9	24.5	23.7	22.5	21.8	20.8	19.4	18.2	17.3	14	11.4
	12		17.7	18.3	18.3	17.7	17.5	16.7	15.2	15	14.2	13.2	10.7
	14			14.2	14.5	14.2	14.2	13.6	13.3	12.8	12.3	11.5	10.1
	16			11.4	11.9	11.4	11.7	11.6	11.3	10.7	10.2	9.5	9.3
	18				9.8	9.4	10	9.9	9.5	9	8.6	7.9	7.7
	20				8.3	8.3	8.4	8.3	8.2	7.7	7.3	6.7	6.5
	22					7.1	7.2	7.1	6.9	6.6	6.3	5.7	5.5
	24					6.1	6.2	6	5.9	5.6	5.3	4.8	4.7
	26						5.4	5.2	5.1	4.8	4.6	4.1	4
	28						4.7	4.5	4.4	4.1	3.9	3.5	3.4
30							3.9	3.8	3.6	3.4	2.9	2.8	
32								3.3	3	2.9	2.5	2.4	
34								2.9	2.6	2.4	2	2	
36									2.2	2	1.7	1.6	
38									1.9	1.7	1.3	1.3	
40										1.4	1	1	
42										1.1			

TAB 171165



11.5m-52m



360°



11.5t

メインブーム 作業半径(m)		11.5m	15.2m	19m	22.7m	26.4m	30.1m	33.9m	37.6m	41.3m	45m	48.8m	52m
	3	83											
	3.5	77	68	64									
	4	70	68	64	61								
	4.5	63	63	62	57	51							
	5	56	56	55	50	46.5	42						
	6	45.5	45.5	42.5	41.5	39	36	33	28				
	7	37	37.5	36.5	34	32	29.9	28.2	26.2	22.3			
	8	30.5	31.5	30.5	28.7	27.1	25.4	24.7	22.9	21.4	18.9		
	9	24.8	26	25.9	24.6	23.4	22.8	21.3	19.8	18.9	18	14.5	
	10		21.7	22.4	21.3	20.2	19.8	18.9	17.8	16.8	15.8	14	11.4
	12		15.9	16.5	16.4	15.7	15.5	14.8	14.5	13.9	13.3	12.3	10.7
	14			12.7	13.2	12.5	12.8	12.5	11.9	11.3	10.8	10	9.7
	16			10.1	10.5	10.4	10.8	10.3	9.9	9.3	8.9	8.2	8
	18				8.6	8.7	8.8	8.7	8.3	7.8	7.4	6.8	6.6
	20				7.2	7.3	7.4	7.3	7	6.6	6.2	5.6	5.5
	22					6.2	6.3	6.1	5.9	5.6	5.3	4.7	4.6
	24					5.3	5.4	5.2	5	4.7	4.5	3.9	3.8
	26						4.6	4.5	4.3	4	3.8	3.3	3.2
	28						4	3.8	3.7	3.4	3.2	2.7	2.6
30							3.3	3.1	2.9	2.7	2.2	2.1	
32								2.7	2.4	2.2	1.8	1.7	
34								2.3	2	1.8	1.4	1.3	
36									1.6	1.5	1	1	
38									1.3	1.1			
ブーム 伸長率 (%)	I	0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/ 0/ 0	92/ 0/ 0	92/46/ 0	92/46	92	100
	II	0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/46/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	92/92/46	92/92/92	92/92	92	100
	III	0	0/46/ 0	0/ 0/ 0	0/46/ 0	46/46/ 0	46/46/46	46/92/92	46/92/92	92/92/92	92/92	92	100
	IV	0	0/ 0/ 0	0/46/ 0	0/46/46	0/46/92	46/46/92	46/92/92	46/92/92	46/92/92	92/92	92	100
	V	0	0/ 0/46	0/46/92	0/46/92	0/46/92	46/92/92	46/46/92	46/46/92	46/46/92	46/92	92	100

TAB 171166